



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

П Р И К А З

16.03.2020

с. Молчаново

№ 73

О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 10.03.2020 № 02/3853-2020/27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции среди работников

Приказываю:

1. Руководителям образовательных организаций:

1.1. Изучить рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Провести целевой инструктаж с работниками, с записью в журнале инструктажей.

1.2. Обеспечить:

- при входе всех участников образовательного процесса в организацию - возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей;
- контроль температуры тела при входе в образовательную организацию и в течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения температуры тела с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;
- информирование работников о необходимости соблюдения личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудниками;
- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезсредств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, СИЗ (маски, респираторы);
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений;

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности)

1.3. Иметь:

- график соблюдения влажной уборки помещений с дезинфицирующими средствами;
- график кратности продолжительности проветривания помещений;
- график обеззараживания воздуха помещений устройствами, разрешёнными к использованию в присутствии людей.

1.4. Проверить эффективность работы вентиляционных систем (ревизия, очистка, замена фильтров).

2. Информацию о проведённой работе представить в Управление образования не позднее 18.03.2020 года.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста Управления образования Н.П. Чугунову.

И.о. начальника Управления



С.А. Губина

Чугунова Надежда Прокопьевна
8(38256) 22 8 23